




บริษัท **BIGair**

DIRECT DRIVEN OIL LUBRICATED & OIL LESS AIR COMPRESSOR



DIRECT DRIVEN OIL LUBRICATED & OIL LESS AIR COMPRESSOR

หัวบีบลมอะลูมิเนียม
ระบายความร้อนได้ดี

ตัวแบ่งลม
สามารถปรับแรงลมให้มีความ
สม่ำเสมอคงที่

ชุดควบคุมแรงดัน
พร้อมเกจ์ขี้นแรงดัน หน้าจออ่านง่าย

ข้อต่อทองเหลือง
ไม่ขึ้นสนิม ทำให้ลมสะอาดยิ่งขึ้น

ล้อยางตัน
แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ถังหม่าพิเศษ
รับแรงดันได้สูง ระบายถังสอยงาม
ไม่รั่ว ไม่ซึม

บีบลม “บิกแอร์” สำหรับงานลมทั่วไป เช่น งานพ่นสี เป่าฟุ้ง สามารถใช้กับเครื่องมือลมในอุตสาหกรรมต่างๆ งานก่อสร้าง วงการแพทย์ และอาหาร

BAL-25

ขนาดถัง	25 ลิตร
มอเตอร์	2.5 แรงม้า
แรงดันสูงสุด	115 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ปริมาณลม	198 ลิตร/นาที

BAL-50

ขนาดถัง	50 ลิตร
มอเตอร์	2.5 แรงม้า
แรงดันสูงสุด	115 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ปริมาณลม	198 ลิตร/นาที

BAO-40 ไร้ใช้น้ำมัน

ขนาดถัง	40 ลิตร
มอเตอร์	1.5 แรงม้า
แรงดันสูงสุด	115 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ปริมาณลม	110 ลิตร/นาที



Accessories

DIRECT DRIVEN OIL LUBRICATED & OIL LESS AIR COMPRESSOR



ท่อลงถัง 24L/50L @ 400.-/480.-



คอนเดนเซอร์ @ 400



แหวนลูกสูบ @ 160.-



เกจวัดลม (ใหญ่) / เกจแบ่งลม (เล็ก) @ 400.-



ใบพัดมอเตอร์ @ 100.-



พลาสติกครอบปั๊ม @ 300.-



ตัวกรองอากาศ @ 100.-



ล้อ 6" @ 200.-




เพรชเซอร์สวิทช์ @ 600.-



ลูกสูบ @ 160.-



ล้อ 5" @ 120.-



ข้อต่อก๊อกลูก @ 300.-



ก้านสูบ @ 200.-



ท่อคายลม @ 100.-



เช็ควาล์ว @ 200.-



ตาตุน้ำมัน @ 100.-



วาล์วถ่ายน้ำ @ 120.-



วาล์วป้องกัน @ 160.-



ข้อต่อสวมเร็ว @ 400.-

