BIGwood บิ๊กวู้ด

THE BEST OF Fine
Wood Working
Professional Machinery

TinkPlus+

บริการหลังการขาย
ที่ดีเยี่ยมด้วยรอยยิ้ม
พร้อมทีมงานให้คำปรึกษา
ด้านผลิตภัณฑ์

เครื่องมือช่างไม้ที่ดีที่สุด
สำหรับช่างไม้มืออาชีพ
บิ๊กวู้ด
ผู้นำคิดสร้างสรรค์งานไม้

www.yhmgroup.co.th

DISTRIBUTED BY : YHM GROUP

BIGwood บิ๊กวู้ด



THE BEST OF Fine
Wood Working
Professional Machinery

เครื่องมือช่างไม้ที่ดีที่สุด
สำหรับช่างไม้มืออาชีพ
บิ๊กวู้ด
ผู้นำคิดสร้างสรรค์งานไม้

www.yhmgroup.co.th

BIGWOOD บิ๊กวู้ด

1	แท่นไสไม้ AUTOMATIC PLANER SINGLE-SPEED FEEDING	04
2	แท่นไสไม้ AUTOMATIC PLANER TWO-SPEED FEEDING	06
3	แท่นไสซิดไม้ JOINTER	08
4	เลื่อยฉลุ / เลื่อยสายพาน SCROLL SAW / BAND SAW	10
5	โต๊ะเลื่อย TABLE SAW / โต๊ะเลื่อยวงเดือนสไลด์ SLIDING PANEL SAW	12
6	เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน BELT & DISC SANDER / DRUM SANDER	16
7	เครื่องตกแต่งงานไม้ WOOD SHAPER & WOOD COPY LATHE	18
8	เครื่องดูดเศษไม้ / ดูดฝุ่น DUST COLLECTOR	20
9	เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน / เครื่องลับใบมีด SAW BLADE SHARPENER & PLANER BLADE	22
10	อะไหล่ อุปกรณ์ ใบเลื่อยวงเดือน BIGWOOD	24
11	อะไหล่ อุปกรณ์ ใบมีดแท่นไสไม้ BIGWOOD	26
12	อะไหล่ อุปกรณ์ กระดาษทราย BIGKING	28
13	อะไหล่ อุปกรณ์ ดอกเร้าเตอร์ / ROUTER BIT SET	30

บิ๊กวู้ด

เครื่องมือสำหรับช่างไม้มืออาชีพ เป็นที่นิยมใช้ในหมู่อาชีพช่างไม้ เพราะมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ประกอบกับทีมงานบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม พร้อมอะไหล่แท้ และให้คำปรึกษาลักษณะของชิ้นงานที่ลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบในการใช้งาน ตั้งแต่พื้นฐาน เบื้องต้นสู่มืออาชีพ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครื่องมือช่างไม้มืออาชีพ **"บิ๊กวู้ด"**

Art of Wood Working

BIGWOOD บิ๊กวู้ด

เครื่องมือสำหรับช่างไม้มืออาชีพ



เครื่องมือช่างไม้ที่ดีที่สุด
สำหรับช่างไม้มืออาชีพ | บิ๊กวู้ด | ผู้นำคิดสร้างสรรค์งานไม้

1 แท่นไสไม้อัตโนมัติ
AUTOMATIC PLANER SINGLE-SPEED FEEDING

การไสไม้ให้เรียบ ถือเป็นหัวใจสำคัญลำดับต้น ๆ ของการทำงานไม้ **BIGWOOD** นำเสนอเครื่องไสไม้ในตระกูล **PL** ทั้ง 3 รุ่น ซึ่งเหมาะสำหรับการไสไม้เนื้ออ่อน หรือไม้ที่มีมวลไม่หนาแน่นมาก ด้วยความเร็วรอบแบบคงที่ **(Single-Speed Feeding)** และจำนวนใบมีดถึง 4 ใบ ทำให้ไสไม้ได้เรียบ รวดเร็ว และต่อเนื่อง รองรับการไสไม้จำนวนมาก ๆ มีให้เลือกหลากหลายความกว้างของหน้าไม้ และไฟ 220 โวลท์ หรือไฟ 380 โวลท์



รุ่น	PL-300	PL-400	PL-500/PL500T
มอเตอร์	2HP 220V	3HP 220V	4HP 220V/380V
ไสไม้หน้ากว้างสูงสุด (มม.)	300 (12”)	400 (16”)	500 (20”)
ไสไม้หนาสูงสุด (มม.)	120	150	150
ไสกินเนื้อไม้สูงสุดต่อครั้ง (มม.)	2.5	2.5	2.5
จำนวนใบมีด	4	4	4
ขนาดเพลาใบมีด	77	77	77
ความเร็วรอบเพลาใบมีด	4500	4500	4500
ความเร็วในการไสไม้ (ดึงไม้)	7.5M/min	7.5M/min	7.5M/min
น้ำหนัก (กก.)	135	160	185

2 แท่นไสไม้อัตโนมัติ
AUTOMATIC PLANER TWO-SPEED FEEDING

ด้วยความสามารถในการปรับความเร็วรอบได้ถึง 2 ระดับ **(Two-Speed Feeding)** ของแท่นไสไม้รุ่น **PT-16** และ **PT-201/203** จึงทำให้การไสไม้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็งทุกชนิดเป็นเรื่องง่าย เนื้อไม้ที่ผ่านการไสจึงมีความเรียบ ไม่เป็นบั้ง และได้ระยะความหนาที่ต้องการ มอเตอร์ ทรงพลังเริ่มตั้งแต่ 3 แรงม้า รองรับการทำงานที่หนักและต่อเนื่องยาวนานได้ตลอด

PT-16

PT-201/PT-203

MB-204/MB-204T

รวบรวมความสามารถอันโดดเด่นของแท่นไสไม้รุ่น **PT** มานำเสนอในแท่นไสไม้รุ่น **MB-204** ซึ่งเพิ่มความพิเศษเหนือระดับด้วยความสามารถในการไสไม้ครั้งละ 2 หน้า (บน-ล่าง) ด้วยสวิทช์สั่งการทำงานแยกอิสระ สามารถสั่งเครื่องให้ทำงานไสไม้ด้านบน หรือด้านล่าง หรือ ทำงานพร้อมกันก็ได้ รวมถึงมีระบบดูดฝุ่นในตัว (สามารถต่อร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นได้เพื่อเพิ่มแรงดูด) ลดปริมาณการฟุ้งกระจายของเศษไม้ขณะทำงาน

รุ่น	PT-16	PT-201/PT-203	MB-204/MB-204T
มอเตอร์	3HP~220V	5HP~220V / 5HP~380V	4HP~220Vx2 / 4HP~380Vx2
ไสไม้หน้ากว้างสูงสุด (มม.)	400	500	390
ไสไม้หนาสูงสุด (มม.)	200	200	150
ไสกินเนื้อไม้สูงสุดต่อครั้ง (มม.)	3	3	3
จำนวนใบมีด	4 (3x25x400 mm.)	4 (3x25x500 mm.)	3 + 3 (3x25x400 mm.)
ขนาดเพลาใบมีด (มม.)	78	78 x 498	(เพลาบน) 76x400 (เพลาล่าง) 76x400
ความเร็วรอบเพลาใบมีด (รอบ/นาที)	4500	4200	(เพลาบน) 6100 (เพลาล่าง) 5600
ความเร็วในการไสไม้ 2 สปีด (เมตร/นาที)	H=9M/min, L=5M/min	H=9M/min, L=5M/min	H=6M/min, L=4M/min
ขนาดหน้าโต๊ะหลัก (มม.)	428x510	530x510, 460x660	460x660
ขนาดหน้าโต๊ะเสริมด้านข้างซ้าย-ขวา (มม.)	428x310 + 428x310	530x324 + 530x320	-
ขนาดหน้าโต๊ะทำงานรวม (มม.)	428x1134	530x1158	-
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	870x1134x1100	980x1158x1100	820x720x1100
น้ำหนัก (กก.)	285	315	340

3 แท่นไสซิดไม้ JOINTER

แท่นไสซิดของ **BIGWOOD** เป็นตัวช่วยสำคัญของช่างไม้ นอกจากความสามารถในการไสไม้หรือปรับระดับผิวไม้ให้เรียบแล้ว แท่นไสซิดยังเป็นเครื่องมือสุดวิเศษในการปรับองศาของไม้ให้ได้ฉากหรือได้มุมตามที่ผู้ใช้งานต้องการอีกด้วย การทำ วงกบ ประตู หน้าต่าง ก็เป็นอีกความสามารถพิเศษซึ่งแท่นไสซิดของ **BIGWOOD** สามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานได้

รุ่น	JP-6	JP-8	JP-801	JP-12
มอเตอร์	1HP 220V	2HP 220V	2HP 220V	3HP 220V
ความสามารถในการไส				
- ไสหน้ากว้าง (มม.)	152 (6”)	200 (8”)	200 (8”)	300 (12”)
- ไสลึกได้ (มม.)	3 (1/8”)	3 (1/8”)	3 (1/8”)	3 (1/8”)
- ไสวงกบลึก (มม.)	10 (3/8”)	12 (1/2”)	14 (9/16”)	-
ขนาดโต๊ะทำงาน (มม.)	184x1195	215x1535	215x1800	315x2000
ขนาดฉากข้าง (มม.)	95x725	101x853	117x1005	97x870
ขนาดเพลาใบมีด (มม.)	60x152	61x203	62x203	84x318
ขนาด / จำนวนใบมีด (มม.)	2.5x17x154 / 3 ใบ	2.5x17x205 / 3 ใบ	2.5x17x205 / 4 ใบ	3x30x310 / 3 ใบ
ความเร็วรอบเพลาใบมีด	4000	4000	4000	4000
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	530x1195x1010	600x155x1030	610x1800x1070	610x2000x970
น้ำหนัก (กก.)	76	123	187	345

4 เลื่อยฉลุ / เลื่อยสายพาน SCROLL SAW / BAND SAW



เพิ่มลวดลายวิจิตรตระการตาให้กับชิ้นงานด้วยเลื่อยฉลุ **BIGWOOD** ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งงานไม้ งานอลูมิเนียม งานอะครีลิค ต่าง ๆ (ขึ้นอยู่กับการใช้ใบเลื่อย) ฉลุงานได้รวดเร็ว เข้าโค้งได้สวยงาม สามารถปรับความเร็วรอบในการตัดให้เหมาะกับชิ้นงานได้ด้วยสวิทช์ปรับรอบ ฐานที่แข็งแรงทำให้การตัดเที่ยงตรงอีกด้วย

ตัดหน้าสูงสุด 2" และ 1" ที่มุม 45°

สวิทช์ SAFETY ป้องกันความประมาท

โต๊ะทำงานเป็นเหล็กหล่อ ปรับมุมได้ 45°

รุ่น	SSA-16VRC	SSA-18LV
มอเตอร์	90W 220V	120W 220V
ตัดไม้ได้กว้างสุด (มม.)	405	457
ตัดไม้ได้หนาสุด (มม.)	50	50
ปรับมุมองศาหน้าโต๊ะ	0-45°	0-45°
ปรับความเร็วรอบใบตัด (ต่อนาที)	550-1650	550-1650
ช่วงชักของใบตัด (มม.)	50	50
ขนาดโต๊ะทำงาน (มม.)	252x414	265x490
ชนิดแบบของใบตัด	แบบเสียบ / แบบมีสลัก	แบบเสียบ / แบบมีสลัก
ขนาดความยาวใบตัด (มม.)	124 / 133	124 / 133
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	300x625x325	330x695x350
น้ำหนัก (กก.)	14.5	20

เลื่อยสายพานของ **BIGWOOD** ถือเป็นเครื่องมือแรก ๆ ในการทำงานไม้ ซึ่งช่วยในการตัดไม้ที่มาเป็นท่อน หรือเปิดปีกไม้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการก่อนที่จะนำเข้าเครื่องงานไม้อื่น ๆ ขนาดที่หลากหลายของ **BIGWOOD** ทำให้การตัดไม้เป็นเรื่องง่าย สามารถเลือกขนาดของเครื่องได้ตั้งแต่ 14"-20" มอเตอร์แยกส่วนเป็นอิสระ และกำลังสูงทำให้การตัดไม้ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย

รุ่น	BS-14	BS-16	BS-20
มอเตอร์	3/4HP 220V	2HP 220V	3HP 220V
ตัดไม้ได้กว้างสุด (มม.)	350	375	470
ตัดไม้ได้หนาสุด (มม.)	150	270	320
ปรับมุมองศาหน้าโต๊ะ	0-45° R	0-45°	0-45°
ความเร็ววงล้อใบเลื่อย (รอบต่อนาที)	650 RPM	680 RPM	680 RPM
ขนาดโต๊ะทำงาน (มม.)	360x360	500x400	500x400
ขนาดใบเลื่อย (มม.)	0.5x10x2380 4 ฟันนิ้ว	0.6x14.5x2910 4 ฟันนิ้ว	0.6x20x3530 4 ฟันนิ้ว
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	630x500x1640	710x650x1680	815x700x1750
น้ำหนัก (กก.)	80	195	270

5 โต๊ะเลื่อย TABLE SAW

ความเที่ยงตรง และองศาที่แม่นยำเป็นคุณสมบัติหลักที่สำคัญของโต๊ะเลื่อยวงเดือน **BIGWOOD** ด้วยรุ่นที่หลากหลายจึงตอบโจทย์การทำงานตัดไม้ที่กว้าง และรองรับการทำงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเน้นการตัดไม้แผ่นจำนวนมาก หรือต้องการตัดชิ้นงานที่เน้นความละเอียดด้วยระบบโต๊ะสไลด์ โต๊ะเลื่อยวงเดือน **BIGWOOD** จึงได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ใช้งานมืออาชีพ

รุ่น	TS-200	TS-250	MJ-2331	MJ-223A
มอเตอร์	1.5HP ~ 220V	2HP ~ 220V	3HP ~ 220V	4HP ~ 380V
ขนาดใบเลื่อย (มม.)	8”	10”	12”	12”
แกนเพลาใบเลื่อย (มม.)	Ø 25.4	Ø 25.4	Ø 25.4	Ø 25.4
ความสามารถพิเศษ	โต๊ะสไลด์ข้าง	-	-	สไลด์ที่ใบเลื่อย
สไลด์ยาวสูงสุด (มม.)	720	-	-	600
ความเร็วรอบ / นาที	4700	5700	3800	2840
ตัดไม้ได้หนาสุด	58	73	105	65
ตัดที่มุม 45° (มม.)	45	48	70	60
ปรับมุมองศาใบเลื่อย	L = 0-45°	L = 0-45°	L = 0-45°	LR = 0-45°
ขนาดโต๊ะทำงาน (มม.)	1000x530	950x960x1060	1030x690	1050x800
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	1440x1005x1020	950x960x1060	1460x1080x1010	1050x1100x1500
ขนาดท่อดูดฝุ่น (มม.)	50 / 25	41	-	70
น้ำหนัก (กก.)	87	25	128	190

5 โต๊ะเลื่อยวงเดือนสไลด์ SLIDING PANEL SAW

โต๊ะเลื่อยสไลด์ **BIGWOOD** รุ่น **MJ-12-2.8** เป็นโต๊ะเลื่อยสไลด์ที่ออกแบบมาสำหรับการตัดไม้แผ่นที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด รองรับไม้ยาวได้ถึง 2.8 เมตร หัวใจสำคัญของโต๊ะเลื่อย **MJ-12-2.8** คือ ใบเลื่อยตัดคู่ ซึ่งมีใบ Scoring เปิดผิวไม้ด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเนื้อไม้ด้านล่างแตก ก่อนที่ใบเลื่อยหลักจะทำการตัด ผิวไม้ที่ผ่านการตัดด้วย **BIGWOOD** จึงมีความเรียบเนียน ไร้เสี้ยน สามารถทำงานไม้ในขั้นตอนต่อไปได้ทันที

MJ-12-2.8

ความเร็วรอบใบตัดหลัก **2 สปีด**

ความสามารถพิเศษ

- โต๊ะสไลด์ข้างตัดชิ้นงานนิ่มนวล
- ใบสกอร์รึ่งตัดนำร่อง
- สวิทช์ควบคุมมอเตอร์แยกอิสระ 2 ชุด
- ปุ่มสวิทช์ตัดไฟ (สวิทช์ฉุกเฉิน) 2 อัน
- สเกลวัดการปรับเอียงองศาแบบละเอียด

โต๊ะเลื่อยสไลด์ **BIGWOOD** รุ่น **MJ-12-1.6** ย่อส่วนความสามารถทุกประการจากรุ่นใหญ่ ทั้งระบบใบ Scoring และแนวรางสไลด์ที่ราบเรียบ การรองรับไม้แผ่นขนาดยาวสูงสุด 1.6 เมตร สามารถตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี ขนาดตัวเครื่องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้ **MJ-12-1.6** เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของผู้รักงานไม้ที่ต้องการใช้งานโต๊ะเลื่อยสไลด์ที่บ้านของตนเอง

MJ-12-1.6

ความเร็วรอบใบตัดหลัก **1 สปีด**

ความสามารถพิเศษ

- โต๊ะสไลด์ข้างตัดชิ้นงานนิ่มนวล
- ใบสกอร์รึ่งตัดนำร่อง
- สวิทช์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

รุ่น	MJ-12-1.6	MJ-12-2.8
มอเตอร์	3HP ~ 220V	4HP (ลูกที่ 1) 1HP (ลูกที่ 2) ~ 220V
ตัดไม้ได้หนาสุดตัดที่มุม 90° (มม.)	100	80
ตัดไม้ได้หนาสุดตัดที่มุม 45° (มม.)	75	55
ปรับมุมองศาใบเลื่อย	R = 0 - 45°	R = 0 - 45°
ขนาดใบเลื่อย (มม.)	12”	12”
ขนาดแกนเพลาใบเลื่อยหลัก (มม.)	25.4	25.4
ขนาดใบเลื่อยนำร่อง (มม.)	3 ~ 4x20x90 (ใบเฉพาะ)	3 ~ 4x20x120 (ใบเฉพาะ)
ขนาดแกนเพลาใบเลื่อยนำร่อง (มม.)	20	20
ความเร็วรอบใบตัดหลัก / นาที	4000	I = 3750 / II = 5280
ความเร็วรอบใบตัดนำร่อง / นาที	5800	7200
ขนาดโต๊ะทำงานตัวเครื่อง (มม.)	385X800	585x1005
ขนาดโต๊ะทำงานเสริมข้าง 1	440X800	900x650
ขนาดโต๊ะทำงานเสริมข้าง 2	440X800	-
สไลด์ยาวได้	1600	2800
ขนาดท่อดูดฝุ่นบน - ล่าง (มม.)	40 / 97	100
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	2900X1765X1100	3500x2850x1320
น้ำหนัก (กก.)	250	560

6 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน
BELT & DISC SANDER / DRUM SANDER

งานไม้จะสวยงามก่อนลงสี ต้องมีพื้นผิวที่เรียบ ลื่น ไม่สะดุดมือ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน **BIGWOOD** มอบคุณสมบัติการขัดพื้นผิวของงานไม้ให้ราบเรียบ สม่ำเสมอทั้งผืน ไม่ว่าจะเป็นการขัดให้ผิวเรียบ หรือปรับแต่งให้โค้งมนตามรูปแบบที่ต้องการ **BIGWOOD** ตอบโจทย์การทำงานทั้งหมด ตัวเครื่องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ไม่ว่าจะปรับตั้งเพื่อให้คล่องตัว หรือปรับเอนตามองศาที่ต้องการได้



SD-46N

SD-69

DS-18

รุ่น	SD-46N	SD-69	DS-18
มอเตอร์	500W ~ 220V	3/4HP ~ 220V	(M1=1.5HP) (M2=90W) ~ 220V
กระดาษทรายกลม (มม./นิ้ว)	150 (6”)	229 (9”)	ขัดชิ้นงานหนาสุด = 100 mm.
กระดาษทรายสายพาน (มม./นิ้ว)	100x910 (4x35-13/16”)	150x1230 (6x48-3/16”)	ขัดชิ้นงานบางสุด = 3 mm.
กระดาษทรายกลมหมุน / นาที	2980	1450	แทนเพลาขัด = 3300
กระดาษทรายสายพานหมุน / นาที	7.3M / sec	5.5M / sec	การดึงชิ้นงาน = 0 - 6.5M/min
กระดาษทรายขัดลูกกลิ้งบน (มม./นิ้ว)	-	-	76x2120 mm. (3x83”1/2)
กระดาษทรายสายพานดึงชิ้นงาน (มม./นิ้ว)	-	-	457x1160 mm. (18x45”11/16)
หน้าโต๊ะวางชิ้นงานกลม (มม.)	202x136	315x160	-
ตัวรองรับชิ้นงานสายพาน (มม.)	130x35	190x35	-
ความสามารถพิเศษ			
หน้าโต๊ะกระดาษทรายกลมปรับมุมองศา	0-45°	0-45°	ขัดชิ้นงานแบบแท่นไสไม้ อัตโนมัติ
แท่นขัดสายพานปรับตั้งขึ้นได้	90°	90°	
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	390x490x295	490x735x990	560x970x1240
น้ำหนัก (กก.)	11.5	50.3	107

7 เครื่องตกแต่งงานไม้
WOOD SHAPER & WOOD COPY LATHE

เครื่องตกแต่งงานไม้ **BIGWOOD** ที่ช่วยเติมเต็มจินตนาการในการออกแบบงานไม้ ไม่ว่าจะกลึงไม้ให้เป็นขาโต๊ะด้วยเครื่องกลึงไม้ **CL-1300** หรือทำบัวไม้ด้วยลายวิจิตรบรรจงด้วยเครื่อง **SH30-1** หรือจะฝังต่อชิ้นงานไม้ประตู หน้าต่างด้วยเครื่องเจาะเดือย **MS-3816** หรือจะจบงานปิดผิวด้วยเครื่องติดขอบไม้ **EB-100** งานสร้างสรรค์ทุกอย่างตามจินตนาการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป



เครื่องเจาะรูเดือยไม้ รุ่น MS-3816	
มอเตอร์ / กำลังไฟฟ้า	1/2HP 220V
ขนาดโต๊ะ (มม.)	120x180
ขนาดหัวดอกเจาะ (มม.)	1.5-13
ขนาดปลอกดอกเจาะเดือย	19.05 (3/4")
เจาะเดือยไม้ได้ลึกสูงสุด (มม.)	120
จับไม้กว้างสูงสุด (มม.)	90
จับไม้หนาสูงสุด (มม.)	120
ปรับเลื่อนเข้า - ออกสูงสุด (มม.)	80
ปรับเลื่อนซ้าย - ขวา (มม.)	80+80
ความเร็วรอบ / นาที	1500
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	270x400x715
น้ำหนัก (กก.)	37
เครื่องเร้าเตอร์เพลาตั้ง รุ่น SH30-1	
มอเตอร์ / กำลังไฟฟ้า	2HP 220V
เพลาใบมีด Cutter (มม.)	30
เพลาดอก Router (มม.)	30 (จับก้านดอกเร้าเตอร์ 1/2")
แกนเพลาปรับขึ้น-ลงได้สูงสุด (มม.)	114
หน้าโต๊ะหลัก (มม.)	600x400
หน้าโต๊ะสไลด์ (มม.)	250x400
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	710x820x1120
น้ำหนัก (กก.)	100 (117)
เครื่องกลึงไม้ รุ่น CL-1300	
มอเตอร์ / กำลังไฟฟ้า	1.5HP 220V
จับไม้หนาสูงสุด (มม.)	120
จับไม้ยาวสูงสุด (มม.)	1250
ความยาวในการกลึงลอกแบบ (มม.)	1100
ความลึกในการกลึงลอกแบบ (มม.)	50
ขนาดหัวสว่าน (มม.)	3 - 16
ความเร็วรอบ / นาที	D=500 / C=1000 / B=1950 / A=2800
ระบบการทำงาน	กลึงธรรมดา / กลึงแบบคัดลอกตามลายของชิ้นงาน
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	480x2000x1150
น้ำหนัก (กก.)	202 / 230
เครื่องติดขอบไม้ รุ่น EB-100	
มอเตอร์ / กำลังไฟฟ้า	1200W 220V
ขนาดโต๊ะ (มม.)	500x500
ความเร็วการปิดผนึกขอบ (เมตร/นาที)	1 ~ 60
ความหนาขอบที่ติดได้ (มม.)	10 ~ 60
ความจุกาว (มิลลิลิตร)	1000
เวลาทำความร้อน (นาที)	5 - 10
ปรับความร้อนของกาว (องศา)	150 - 200
แรงดันลมสูงสุดไม่เกิน	1.0Mpa. 10.2kgf/cm.
ขนาดจานรองขอบติดไม้ (มม.)	Ø 410
ขนาดจานรองขอบติดไม้ (มม.)	500x500x500
ระบบการทำงาน	ติดขอบธรรมดา (โดยใช้สวิทช์เท้าเหยียบ) / อัตโนมัติ ตัดขอบอัตโนมัติ
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	500x500x500
น้ำหนัก (กก.)	30

8 เครื่องดูดเศษไม้ / ดูดฝุ่น
DUST COLLECTOR

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นไม้เพื่อให้คุณมีสมาธิในการทำงานนานขึ้น รวมถึงลดเวลาในการเก็บกวาดเศษไม้ที่เลอะเทอะ ด้วยเครื่องดูดเศษไม้ และดูดฝุ่นจาก **BIGWOOD** ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต้องการต่อพ่วง และขนาดของถุงเก็บฝุ่นที่ต้องการ รองรับปริมาณฝุ่น และเศษไม้ได้มหาศาล และแรงดูดที่มากจนลดการกระจายของฝุ่นได้ขณะทำงาน

รุ่น	FM-100	FM-200	FM-230	FM-300
มอเตอร์	550W ~ 220V	750W ~ 220V	750W ~ 220V	2200W ~ 220V
ขนาด / จำนวนท่อดูด	Ø = 4” x1	Ø = 4” x1	Ø = 4” x1	Ø = 4” x3
ขนาดสายดูดฝุ่น x ยาว = จำนวน	Ø = 4”x2M = 1	-	Ø = 4”x1M = 1	-
จำนวนถุงเก็บเศษไม้	บน+ล่าง = 2	1	บน+ล่าง = 2	บน+ล่าง+ซ้ายขวา = 4
ความจุถุง (ลิตร)	60x2 = 120L	59x1 = 59L	66x2 = 132L	160x4 = 640L
ปริมาณลมดูด (ลบ.ม./นาที)	10.61	14.15	14.15	65.09
ขนาดตัวเครื่อง	500x900x155	400x440x390	320x800x1500	700x1430x1940
น้ำหนัก (กก.)	18	17.2	21	48

9 เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน / เครื่องลับใบมีด
SAW BLADE SHARPENER & PLANER BLADE

หนึ่งในผู้ช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานตัด ต้องยกให้เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือนของ **BIGWOOD** คุณภาพของเนื้อไม้ที่ผ่านการตัด ขึ้นอยู่กับคุณภาพใบเลื่อย แต่หากคุณภาพใบเลื่อยที่ดี กลับหมดคม งานตัดก็ไม่ได้คุณภาพ ตัดออกมาไม่ตรง หรือตัดแล้วมีเสี้ยนไม้ เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน **WS-126A** สามารถชุบชีวิตใบเลื่อยที่ทื่อให้กลับมาคม และมีคุณภาพในการตัดได้ดีเหมือนเดิม

อีกหนึ่งผู้ช่วยสำคัญในงานไสไม้ หรือไสซิด ต้องยกให้เครื่องลับใบมีดไสไม้ **BIGWOOD** งานไสไม้เป็นงานหนักที่ทำให้ใบมีดหมดคมได้เร็วมาก การมีเครื่องลับใบมีดที่ดีอย่าง **BIGWOOD WS-150** สามารถทำให้งานไสไม้ กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น พื้นผิวงานที่ไสก็ออกมาเรียบเนียน ไม่สะดุด รวมถึงถนอมเครื่องไสไม้ และไสซิดของเราให้มีกำลังในการทำงานได้ดี ไม่กินกำลังเครื่องอีกต่อไป

รุ่น	WS-126A	WS-150
มอเตอร์	1/2HP 220V	1/2HP 220V
ขนาดหินลับมีด (มม.)	100x12.2	150
ชนิดหินลับใบ	ใบเพชร	หินธรรมดา
ความสามารถในการลับ		
- ชนิดใบมีด / ใบเลื่อยที่ลับได้	HSS / TCT	HSS
- ขนาดใบมีดไสไม้ = หนา - กว้าง - ยาว (นิ้ว)	-	1/4x2-3/8x24”
- ขนาดใบเลื่อยวงเดือน (นิ้ว)	6 - 24”	-
- ลับดอกสว่าน (มม.)	-	3 - 16
- ปรับเอียงองศาใบเจียรซ้าย - ขวา	L=20. R=20°	-
- ลับแบบ	แห้ง	แห้ง
- ระบบการลับใบ	ธรรมดา	ธรรมดา
ความเร็วรอบ (ต่อ/นาที)	3600	2850
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)	410x600x320	350x625x370
น้ำหนัก (กก.)	36.8	30

10 อะไหล่ อุปกรณ์ / Accessories

ใบเลื่อยวงเดือน BIGWOOD

ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม

ใบเลื่อยวงเดือนตัดพลาสติก

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ “บิ๊กวู้ด” (สำหรับตัดไม้)

- ใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าทุกยี่ห้อ
- เนื้อเหล็กเกรด SK-5 ทนทานต่อทุกสภาพ
- รับประกันคุณภาพ ตลอดอายุการใช้งาน

ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม

ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)
10”	100T	25.4	2.6
12”	100T		2.8
14”	100T		2.8

ใบเลื่อยวงเดือนตัดพลาสติก

ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)
10”	100T	25.4	2.6
12”	100T		2.8
14”	120T		3.0

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ “บิ๊กวู้ด” (สำหรับตัดไม้)

ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)
4”	24T	20	1.8
	30T		1.8
	40T		1.8
6”	24T		2.2
	30T		2.2
	40T		2.2
	60T		2.2
7”	24T		2.2
	30T		2.2
	40T		2.2
	60T		2.2
8”	24T		2.2
	30T		2.2
	40T		2.2
	60T		2.2
9”	24T	25.4	2.2
	30T		2.2
	40T		2.2
	60T		2.2
10”	24T		2.6
	30T		2.6
	40T		2.6
	60T		2.6
	80T		2.6
	100T		2.6

ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)
12”	24T	25.4	2.8
	30T		2.8
	40T		2.8
	60T		2.8
	80T		2.8
	100T		2.8
14”	24T		2.8
	30T		2.8
	40T		2.8
	60T		2.8
	80T		2.8
	100T		2.8
16”	16T		2.8
	20T		2.8
	24T		2.8
	30T		2.8
	40T		2.8
17”	16T		2.8
	20T		2.8
	24T		2.8
	30T		2.8
	40T		2.8

ใบมีดแท่นไสไม้ BIGWOOD

HSS : High Speed Steel

ใบมีดไสไม้ที่ทำจาก เหล็กไฮสปีด (High Speed Steel - HSS) มีคุณลักษณะเด่น คือมีความเหนียว ยืดหยุ่น และทนทานสูง เหมาะสำหรับการใช้กับเนื้อไม้ที่มีขนาดกว้างมากๆ เพราะใบเหล็กจะรองรับความไม่สม่ำเสมอของหน้าไม้ได้ดี และในเรื่องของความคม ใบเหล็ก HSS มีความคมสูงกว่าเหล็กเกรดธรรมดา



ใบมีดแท่นไสไม้ Bigwood

ใช้กับเครื่องรุ่น	ใบชนิด	ขนาดใบ	จำนวน / ชุด
JP-6	HSS (ไฮสปีด)	2.5x17x154 mm.	3 / 1 ชุด
JP-8	HSS (ไฮสปีด)	2.5x17x205 mm.	3 / 1 ชุด
JP-801	HSS (ไฮสปีด)	2.5x17x205 mm.	4 / 1 ชุด
JP-12	HSS (ไฮสปีด)	3x30x310 mm.	3 / 1 ชุด
PL-300	HSS (ไฮสปีด)	3x25x300 mm.	4 / 1 ชุด
PL-400 / PT-16 / MB-204	HSS (ไฮสปีด)	3x25x400 mm.	4 / 1 ชุด
PL-500 / PT-201 / PT-203	HSS (ไฮสปีด)	3x25x500 mm.	4 / 1 ชุด

TCT : Tungsten Carbide Tipped Steel

ใบมีดไสไม้ที่ทำจาก เหล็กคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide Tipped Steel - TCT) ให้ความคมที่สูงมาก และมีความแข็งของเนื้อเหล็กที่ผ่านขบวนการผลิตแบบพิเศษด้วยการติดวัตถุที่เป็น ทังสเตน เข้าไปในเนื้อเหล็ก เหมาะสำหรับงานไสไม้ที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

ใบมีดแท่นไสไม้ Bigwood

ใช้กับเครื่องรุ่น	ใบชนิด	ขนาดใบ	จำนวน / ชุด
JP-6	TCT (คาร์ไบด์)	2.5x17x154 mm.	3 / 1 ชุด
JP-8	TCT (คาร์ไบด์)	2.5x17x205 mm.	3 / 1 ชุด
JP-801	TCT (คาร์ไบด์)	2.5x17x205 mm.	4 / 1 ชุด
JP-12	TCT (คาร์ไบด์)	3x30x310 mm.	3 / 1 ชุด
PL-300	TCT (คาร์ไบด์)	3x25x300 mm.	4 / 1 ชุด
PL-400 / PT-16 / MB-204	TCT (คาร์ไบด์)	3x25x400 mm.	4 / 1 ชุด
PL-500 / PT-201 / PT-203	TCT (คาร์ไบด์)	3x25x500 mm.	4 / 1 ชุด

12 อะไหล่ อุปกรณ์ / Accessories

กระดาษทราย BIGKING





ชื่อสินค้า	เบอร์	ขนาด	บรรจุ	ลักษณะสินค้า และนำไปใช้งานกับอื่นๆ
กระดาษทรายแบบสายพาน BIGKING	P40 P80 P120	4” x 24”	3 แผ่น/ชุด	เครื่องขัด 4” ใช้กับ Makita ได้
	P40 P80 P120	4” x 36”	1 แผ่น	เครื่องขัด BIGWOOD SD46
	P40 P80 P120	6” x 48”	1 แผ่น	เครื่องขัด BIGWOOD SD69
กระดาษทรายแบบแผ่น BIGKING หน้า หลัง	P180 P240 P320	9” x 11”	5 แผ่น/ชุด	ใช้ขัดไม้ทั่วไป
บล็อกหนีบกระดาษทราย BIGKING		85x161	1 อัน	ใช้หนีบจับกระดาษทราย
ฟองน้ำกระดาษทราย BIGKING 	80 120 180	100x70x25	1 อัน	ใช้มือจับขัด เหมือนก้อนฟองน้ำ

ชื่อสินค้า	เบอร์	ขนาด	ขนาดรู	บรรจุ	ลักษณะสินค้า และนำไปใช้งานกับอื่นๆ
กระดาษทรายกลม BIGKING ด้านหลังสักหลาด	P40 P80 P120	4”	-	5 แผ่น/ชุด	ใช้กับจานจับ 4”
	P40 P80 P120	6”	-	5 แผ่น/ชุด	ใช้กับจานจับ 6”
กระดาษทรายกลม BIGKING ด้านหลังเรียบ รูกลาง	P24 P60 P100	4”	16 mm.	5 แผ่น/ชุด	ใช้กับเครื่องเจียร 4”
	P24 P60 P100	7”	22 mm.	5 แผ่น/ชุด	ใช้กับเครื่องเจียร 7” - 9”
จานยาง BIGKING แบบ Velcro (ตีนตุ๊กแก)		4”	M10x1.5	1 อัน	ใช้กับเครื่องเจียร 4”
		6”	M14x2.0		ใช้กับเครื่องเจียร 6, 7, 9”
จานยางพลาสติก BIGKING แบบหลังเรียบ		4”	M10x1.5	1 อัน	ใช้กับเครื่องเจียร 4”
		7”	M14x2.0		ใช้กับเครื่องเจียร 7 - 9”

ดอกเร้าเตอร์ / ROUTER BIT SET



R6-6

R6-12

R12-6

R12-12

รุ่น	รายละเอียด
R6-6	แกน 1/4” (6 ดอก)
R6-12	แกน 1/4” (12 ดอก)
R12-6	แกน 1/2” (6 ดอก)
R12-12	แกน 1/2” (12 ดอก)

เครื่องมือช่างไม้ที่ดีที่สุด
สำหรับช่างไม้มืออาชีพ | บิ๊กวู้ด | ผู้นำคิดสร้างสรรค์งานไม้

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.yhmgroup.co.th

yhmgroup.content@gmail.com

02-459-5777

THE BEST OF Fine
Wood Working
Professional
Machinery

DISTRIBUTED BY : YHM GROUP