

maktec[®]
by *Makita*



2014

MINI CATALOGUE



PROFESSIONAL POWER TOOLS



INDEX

Li-ion	04 - 05	Cutting	10 - 11
Ni-Cd	06	Grinding / Sanding	04, 12 - 15
Drilling/Fastening	04, 07-08	Sawing	16
Impact Drilling / Demolition	08 - 09	Planing / Routering	17 - 19
Dust Extraction / Others	10		



Icon

ฉนวน 2 ชั้น	ปรับได้หลายสปีด	ปรับหมุนซ้าย-ขวา
ปรับได้ 2 สปีด	ระบบเก็บฝุ่น	เบลด
ใบจักรของของ มาทีต้า	ใบจักรของของ Bayonet	มาพร้อมกล่อง เครื่องมือ
เปลี่ยนดอก โดยไม่ต้องใช้กุญแจ	ปรับแรงบิดได้ 5 ระดับ	ปรับแรงบิดได้ 19 ระดับ
Hook & Loop	ปรับองศา ซ้าย 45 องศา	Orbital Cutting
แบตเตอรี่ 2 ก้อน		

Battery & Charger Time Reference Chart



	L1851	L1451	DC1851
Li-ion 1.1Ah	18V	14.4V	Charging time 60 min.

Battery & Charger Time Reference Chart

	1852	1452	1251	9051	7050	DC1852	DC1450 1452, 1251, 9051, 7050 only
Ni-Cd 1.3Ah	18V	14.4V	12V	9.6V	7.2V	30 min.	30 min.

Carbon Brush

Carbon Brush	High Volt CB No.	Part No.	MAKTEC MODEL
	CB-64A	B-80254 (เบอร์ใหม่)	MT60, MT431, MT650, MT651 MT921, MT923
	CB-85A	B-80282 (เบอร์ใหม่)	MT400, MT401, MT600, MT603, MT606 MT607, MT652, MT653, MT811, MT813, MT814, MT817
	CB-153A	B-80329 (เบอร์ใหม่)	MT940, MT941
	CB-203A	B-80341 (เบอร์ใหม่)	MT240, MT241, MT360, MT362
	CB-303A	B-80379 (เบอร์ใหม่)	MT110X, MT111KX1, MT410, MT411, MT412X MT560, MT580, MT582, MT583
	CB-411A	B-80391 (เบอร์ใหม่)	MT190, MT191, MT370, MT372, MT430, MT910, MT954, MT958, MT960
	CB-419A	B-80422 (เบอร์ใหม่)	MT920, MT922, MT924, MT925
	CB-459/460	195027-4 (เบอร์ใหม่) 195026-6 (เบอร์ใหม่)	MT90, MT960 MT870
	CB-204A	B-80357 (เบอร์ใหม่)	MT900, MT901, MT902, MT903



MT60

10 mm (3/8") Drill

NEW SERIES

maktec
by Makita**สว่านไฟฟ้า****มอเตอร์ 350W**

ให้กำลังเจาะสูง

ปรับทวนซ้าย-ขวา
ใช้งานสะดวก**สวิตช์การทำงานแบบโกปิ้น**ปรับสปีดได้ตามน้ำหนักการกด ใช้งานสะดวก
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน**ขนาดกะทัดรัดจับได้กระชับมือ**ตัวเครื่องตั้งตรงได้ระดับ ช่วยให้แรงกด
ลงพอดีที่จุดศูนย์กลางการเจาะ**Economy Model**

รุ่นประหยัด

350W
motor**SPECIFICATION**

64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	350W
สมรรถนะ	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 20 มม. (13/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-3,000rpm
ขนาด	230 x 66 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9" x 2-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



CHUCK KEY


น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง**MT90**

100mm (4") Angle Grinder

NEW SERIES

maktec
by Makita**เครื่องเจีย****มอเตอร์ 540W**

ให้กำลังขัดสูง

สวิตช์แบบสไลด์
ใช้งานง่ายล็อกสะดวก

เลื่อเกียร์แข็งแรงทนทาน

เลื่อมอเตอร์ขนาดกะทัดรัด
เหมาะกับสรีระของคนไทยโดยเฉพาะช่องระบายอากาศขนาดใหญ่
ช่วยระบายความร้อนได้ดี**Economy Model**

รุ่นประหยัด

540W
motor**SPECIFICATION**

459

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	540W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	251 x 118 x 97 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Lock Nut Wrench.
(Tool does not come with depressed center wheel.)**ประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทาน**

Cordless Tools

Li-ion

ชาร์จ 60 นาที

น้ำหนักเบา กระทัดรัด
ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก
ควบคุมการทำงานได้สะดวก

18V

1.1Ah
L1851



Charger
DC1851



Li-ion

Cordless Driver Drill
MT071E 13mm (1/2")

Cordless Hammer Driver Drill
MT081E 13mm (1/2")

maktec
by *makita*

ปรับแรงบิดตามประเภทงาน
ปรับได้ถึง 16 ระดับ ในโหมดสว่านไขควง



เกียร์ปรับสปีด 2 จังหวะ:

- สปีดสูงสำหรับการเจาะเร็ว
พื้บาง งานเบาต่างๆ
- สปีดต่ำ เหมาะกับงานหนักที่
ต้องการแรงบิดสูง

Li-ion 18v

แบตเตอรี่สำหรับ
MT081E, MT071E



L1851

1.1Ah

แท่นชาร์จรุ่น DC-1851

ชาร์จ
60
นาที



Li-ion 18v
MT071E

ตามจับยาง นุ่มมือ
ออกแบบให้เข้าสรีระ
ลดการเมื่อยล้าได้ดี

ปรับสปีดด้วยปุ่มแบบไกปืน
ทำงานง่าย ใช้งานสะดวก



Li-ion 18v
MT081E

ปรับซ้าย-ขวา
แบบกด
ปรับเปลี่ยนได้ทันที

MT071E

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

- ปรับได้หลายสปีด
- เบรก
- ปรับหมุนซ้าย-ขวา
- ปรับได้ 2 สปีด
- เปลี่ยนดอกไขควงโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
- ปรับแรงบิดได้ 16 ระดับ
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ



Li-ion
1.1Ah

Li-ion 18v

MT081E

13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

- ปรับได้หลายสปีด
- เบรก
- ปรับหมุนซ้าย-ขวา
- ปรับได้ 2 สปีด
- เปลี่ยนดอกไขควงโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
- ปรับแรงบิดได้ 16 ระดับ
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ



Li-ion
1.1Ah

Li-ion 18v

สมรรถนะ:	โหล : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง : 0-1,400rpm ต่ำ : 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 24 นิวตันเมตร
ขนาด	223 x 82 x 239 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/4" x 3-1/4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.1Ah
	Charger

สมรรถนะ:	โหล : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที	สูง : 0-21,000ipm ต่ำ : 0-6,000ipm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง : 0-1,400rpm ต่ำ : 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 24 นิวตันเมตร
ขนาด	238 x 82 x 239 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-3/8" x 3-1/4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.1Ah
	Charger

Cordless Tools

Ni-Cd 1.3Ah

Charger
DC1450

1452, 1251, 9051,
7050 only

ชาร์จ
30 นาที

1852

1452

1251

9051

7050



Charger
DC1852



18V

14.4V

12V

9.6V

7.2V

MT067SK2

10mm (3/8") Cordless Drill

7.2V Ni-cd 1.3 Ah

เบี่ยงแรง ออกแบบใช้งานง่าย ทำสิ่งสูง



สกรรณ:	โหล: 10 มม. (3/8")
	ไม้: 10 มม. (3/8")
	ใช้ขันสกรูไม้
	4.5 มม. x 20 มม.
	(3/16" x 3/4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	600rpm
ขนาด	217 x 52 x 225 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/2" x 2-1/16" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT062SK2

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

9.6V Ni-cd 1.3 Ah

ขนาดกะทัดรัด ด้านจับกระชับมือ ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ



สกรรณ:	โหล: 10 มม. (3/8")
	ไม้: 21 มม. (13/16")
	ใช้ขันสกรูไม้
	5.1 มม. x 38 มม.
	(3/16" x 1-1/2")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง: 0-1,000rpm
	ต่ำ: 0-350rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	18/13 นิวตันเมตร
ขนาด	203 x 76 x 243 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 3" x 9-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	9.6 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT063SK2

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

12V Ni-cd 1.3 Ah

ขนาดกะทัดรัด ด้านจับกระชับมือ ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ



สกรรณ:	โหล: 10 มม. (3/8")
	ไม้: 24 มม. (15/16")
	ใช้ขันสกรูไม้
	5.1 มม. x 63 มม.
	(3/16" x 2-1/2")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง: 0-1,000rpm
	ต่ำ: 0-350rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	21 / 14 นิวตันเมตร
ขนาด	203 x 93 x 243 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 3-5/8" x 9-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT064SK2

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

14.4V Ni-cd 1.3 Ah

ด้านจับนุ่มมือ พร้อมพื้นผิวป้องกันการหลุดมือ ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ



สกรรณ:	โหล: 10 มม. (3/8")
	ไม้: 25 มม. (1")
	ใช้ขันสกรูไม้
	6.0 มม. x 75 มม.
	(1/4" x 2-15/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง: 0-1,300rpm
	ต่ำ: 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	28 / 15 นิวตันเมตร
ขนาด	214 x 94 x 249 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/8" x 3-11/16" x 9-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



MT065SK2


13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V Ni-cd 1.3 Ah

ด้านจับนุ่มมือ พร้อมพื้นผิวป้องกันการหลุดมือ



สกรรณ:	โหล: 13 มม. (1/2")
	ไม้: 28 มม. (1-1/8")
	ใช้ขันสกรูไม้
	6.0 มม. x 75 มม.
	(1/4" x 2-15/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	สูง: 0-1,300rpm
	ต่ำ: 0-400rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft :
	30 / 16 นิวตันเมตร
ขนาด	225 x 95 x 255 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 3-3/4" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	1.3Ah



Drilling / Fastening



MT652



MT653




MT60

MT652

6.5mm (1/4") High Speed Drill

maktec
by Makita

ส่วน



กะทัดรัด ใช้งานสะดวก

NEW
MODEL

230W
motor

SPECIFICATION

85A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	230W
สมรรถนะ	อัตรา : 6.5 มม. (1/4") โบ : 9 มม. (11/32")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	4,500rpm
ขนาด	200 x 63 x 164 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-7/8" x 2-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก. (2.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Chuck Key



MT653

6.5mm (1/4") High Speed Drill

maktec
by Makita

ส่วน



กะทัดรัด ใช้งานสะดวก

NEW
MODEL

230W
motor

SPECIFICATION

85A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	230W
สมรรถนะ	อัตรา : 6.5 มม. (1/4") โบ : 9 มม. (11/32")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-4,500rpm
ขนาด	202 x 64 x 165 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 2-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1 กก. (2.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Chuck Key



MT606/MT607

10 mm (3/8") Drill

maktec
by Makita

สว่านไฟฟ้า

มอเตอร์ 450W

ให้กำลังเจาะสูง

ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่

ช่วยระบายความร้อนได้ดี

ปุ่มล็อกสปีด

สำหรับงานต่อเนื่อง



ตัวเครื่องทนทาน

ออกแบบได้สวยงาม ทนสมัย

ด้ามจับยางนุ่มมือ

ช่วยป้องกันการหลุดลื่น
ออกแบบให้เข้ากับสรีระ

MT606

MT607

- MT606 CHUCK KEY
- MT607 KEYLESS CHUCK


450W
motor

SPECIFICATION MT606 / MT607		85A
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W	
สมรรถนะ	โลหะ : 10 มม. (3/8")	
	ไม้ : 25 มม. (1")	
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-3,000rpm	
ขนาด	229 x 64 x 175 มม. / 234 x 64 x 175 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9" x 2-1/2" x 6-7/8") / (9-1/4" x 2-1/2" x 6-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์) / 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)	
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)	

ดีไซน์ใหม่ สวยงาม ให้กำลังเจาะดีเยี่ยม

MT607

Impact / Drilling



MT814



MT817

MT817

13mm (1/2") Hammer Drill

430W
motor

85A

NEW
MODEL



มอเตอร์กำลังสูง 430 W

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	430W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 13 มม. (1/2")
	โลหะ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 18 มม. (11/16")
อัตราความเร็วการหมุน	0-30,800rpm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-2,800rpm
ขนาด	272 x 71 x 194 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 2-13/16" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

MT817KX1



MT817KSP



Side Grip, Depth Gauge



MT814/MT814KSP

16mm (5/8") Hammer Drill

maktec
by Makita

ส่วนกระแทก



710W
motor

SPECIFICATION

85A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
สมรรถนะ:	คอนกรีต : 16 มม. (5/8") โลหะ : 13 มม. (1/2") / ไม้ : 30 มม. (1-3/16")
อัตราการเจาะกระแทกต่อนาที	0-48,000ipm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-3,200rpm
ขนาด	296 x 77 x 202 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-5/8" x 3" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Depth Gauge, Chuck Key, Side Grip

ออกแบบให้เข้ากับสรีระได้ดี
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

Impact Drilling /
Demolition



ออกแบบให้เข้ากับสรีระได้ดี ประสิทธิภาพสูง

MT870

22 mm (7/8") ROTARY HAMMER

เปลี่ยนดอกโดยไม่ต้อง
ใช้กุญแจ

ใช้งานสะดวกเปลี่ยนได้ง่าย
เพียงเสี้ยววินาที

ระบบจำกัดแรงบิด

หยุดการทำงานเมื่อดอกสว่าน
เกิดการติดขัดระหว่างทำงาน
ป้องกันการเสียหายของเครื่อง

ด้ามจับยางนุ่มมือ

ออกแบบเข้ากับสรีระ
ช่วยป้องกันการหลุดลื่น

แกนยึดแน่นหนา
ดอกไม่แกว่งขณะทำงาน

ปรับเปลี่ยนโหมดได้ง่ายที่สวิตช์
บริเวณใต้เสื้อเครื่อง



ระบบปรับซ้ายขวาด้วย

ด้วย Brush Holder Unit

- ปกป้อง Carbon Brush จากฝุ่นและเศษหิน
- หมุนเข้าออกโดยใช้กำลังที่เท่ากัน

710W
motor

SPECIFICATION


459

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
สมรรถนะ:	คอนกรีต : 22 มม. (7/8") โลหะ : 13 มม. (1/2") / ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราการเจาะกระแทกต่อนาที	0-4,350ipm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	0-1,100rpm
ขนาด	362 x 71 x 194 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 2-13/16" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	5.0 ม. (16.4 ฟุต)



Side Grip, Depth Gauge
(Tool does not come with bit.)

Dust Extraction


MT401
MT401
Blower
530W
motor


85A

ด้ามจับออกแบบเข้ากับสรีระ ใช้งานหลากหลาย



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	530W
แรงดันลม	1.2-2.9 ลบ.ม./นาที
ความเร็วลม	44-78 ม./วินาที
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	8,500-16,000rpm
ขนาด	428 x 163 x 212 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(16-7/8" x 6-3/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Nozzle



Cutting


MT241

MT411

MT410

MT412X
MT241
355mm (14") Portable Cut-off
2,000W
motor

203A

มอเตอร์กำลังสูง 2,000W



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
แผ่นตัด	355 มม. (14")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	3,800rpm
ขนาด	500 x 280 x 620 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-3/4" x 11" x 24-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	15.7 กก. (34.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.5 ม. (8.2 ฟุต)

Abrasive Cut-Off Wheel, Socket Wrench



MT411

110mm (4-3/8") Cutter

 900W
motor


303A

แข็งแรง ทนทาน



กำลังไฟที่ใช้	900W
สมรรถนะ	ตัดได้สูงสุด : 32 มม. (1-1/4")
ขนาดใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	217 x 198 x 165 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/2" x 7-3/4" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench, Hex Wrench (Tool does not come with diamond wheel.)


MT410

110mm (4-3/8") Cutter

 1,200W
motor


303A

ตัดได้ทั้ง วัสดุ กระเบื้อง และคอนกรีต



กำลังไฟที่ใช้	1,200W
สมรรถนะ	ตัดได้สูงสุด : 32 มม. (1-1/4")
ขนาดใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	13,000rpm
ขนาด	226 x 211 x 163 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 8-5/16" x 6-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench, Hex Wrench (Tool does not come with diamond wheel.)



Cutting

MT412X

110mm (4-3/8") / 125mm (5") Cutter

maktec
by Makita

เครื่องตัดหินอ่อน
**มอเตอร์กำลังสูง
1,250W**

 แข็งแรงทนทาน
ตัดได้ปริมาณมากกว่า

ด้ามจับดีไซน์ใหม่

 ช่วยให้จับถนัดมือ
ลดการเมื่อยล้าของการทำงาน

 1,250W
motor

ใบตัดเพชรขนาด 125 มม. (5")

แข็งแรงทนทาน ตัดได้เรียบสวยงาม

Part Number : A-07347

SPECIFICATION

303A

กำลังไฟที่ใช้	1,250W
สมรรถนะ	ขนาดใบตัด 110 มม. ตัดได้สูงสุด : 32.5 มม. (1-1/4") ขนาดใบตัด 125 มม. ตัดได้สูงสุด : 40 มม. (1-9/16")
ขนาดใบตัด	110 มม. (4-3/8") / 125 มม. (5")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	233 x 216 x 166 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-1/8" x 8-1/2" x 6-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)


 Wrench, Hex wrench, Adaptor Ring
(Tool does not come with diamond wheel.)

มอเตอร์กำลังสูง สำหรับงานหนัก

Grinding



MT960

MT90


MT923

MT903

MT910

MT941

INSIDE
MAKTEC



MT954

100mm (4") Angle Grinder

570W
motor


411A

น้ำหนักเบาพิเศษ กำลังสูง ด้านจับบาง พร้อมสวิตช์ ปิดเปิดง่าย ใช้งานสะดวก



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	570W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	256 x 118 x 92 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 4-5/8" x 3-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Look Nut Wrench (Tool does not come with depressed center wheel.)



MT958

100mm (4") Angle Grinder

710W
motor


411A

มอเตอร์กำลังสูง 710W



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	11,000rpm
ขนาด	266 x 118 x 96 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/2" x 4-5/8" x 3-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Lock Nut Wrench, Side Grip (Tool does not come with depressed center wheel.)



MT960


100mm (4") Angle Grinder

720W
motor459/460 

กำลังสูง ด้ามจับใช้งานสะดวก



กำลังไฟที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	12,000rpm
ขนาด	266 x 117 x 100 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/2" x 4-5/8" x 4")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Lock Nut Wrench, (Tool does not come with depressed center wheel.) **MT902**

180mm (7") Angle Grinder


2,000W
motor204A 

AUTO - CUT

ประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทาน



กำลังไฟที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	8,500rpm
ขนาด	466 x 200 x 138 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-3/8" x 7-7/8" x 5-7/16")
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก. (12.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Lock Nut Wrench, Side Grip (Tool does not come with depressed center wheel.) Grinding /
Sanding**MT903**

230mm (9") Angle Grinder


2,000W
motor204A 

AUTO - CUT

ประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทาน



กำลังไฟที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	6,600rpm
ขนาด	466 x 250 x 138 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-3/8" x 9-7/8" x 5-7/16")
น้ำหนักสุทธิ	5.7 กก. (12.6 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Lock Nut Wrench, (Tool does not come with depressed center wheel.) **MT910**

6mm (1/4") Die Grinder

260W
motor411A 

ที่จับขนาดเล็ก ใช้งานสะดวก



กำลังไฟที่ใช้	260W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
แผ่นตัด	24 มม. (3/4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	25,000rpm
ขนาด	328 x 63 x 63 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13" x 2-1/2" x 2-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench2, Collet Cone, Gloves **MT925**419A 

114mm (4-1/2") Finishing Sander

180W
motor

ขัดได้หลากหลายรูปแบบ

กำลังไฟที่ใช้	180W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	112 x 102 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วในการขัดต่อหน้า	14,000opm
ขนาด	110 x 112 x 133 มม. (4-5/16" x 4-3/8" x 5-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก. (2.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Abrasive Papers 

MT922

125mm (5") Random Orbit Sander

maktec
by Makita**เครื่องขัดกระดาษทรายแบบกลม****ด้ามจับกระชับมือ**จับได้หลายทาง รูปแบบเข้ากับสรีระได้ดี
ทำงานได้หลากหลาย**เครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด**ใช้งานสะดวก
ลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน**มอเตอร์กำลังสูง**ทนทานเหมาะกับงานขัด
ระดับมืออาชีพ240W
motor**SPECIFICATION**

419A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	240W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	123 มม. (4-7/8")
ขนาดกระดาษทราย	125 มม. (5")
ความเร็วในการขัดต่อ นาที	12,000opm
ขนาด	127 x 123 x 142 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5" x 4-7/8" x 5-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Abrasive Disc

กำลังสูง ด้ามจับใช้งานสะดวก**MT923**

93mm (3-5/8") Finishing Sander

maktec
by Makita**เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน****สวิตช์ขนาดใหญ่**

จับกดมือ ใช้งานสะดวก

ยางกันลื่นช่วยให้จับได้มั่นคงมือ
ไม่หลุดลื่นง่าย**เสื้อชั้นเดียว**ลดความสั่นสะเทือนได้ดี
ช่วยให้ดูแลรักษาได้สะดวก**ถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่**

ช่วยให้ทำงานได้มากขึ้น

ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่

ช่วยระบายความร้อนได้ดี

190W
motor**SPECIFICATION**

64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	190W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	92 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วในการขัดต่อ นาที	12,000opm
ขนาด	252 x 92 x 154 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" x 3-5/8" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Abrasive Paper, Punch Plate, Dust Bag

ด้ามจับกดมือ น้ำหนักเบา

MT921

93mm (3-5/8") Finishing Sander

180W
motor


64A

ด้านจับถนัดมือ น้ำหนักเบา



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	180W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	93 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วในการขัดต่อหน้า	12,000opm
ขนาด	214 x 92 x 147 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/8" x 3-5/8" x 5-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Abrasive Paper 6



MT941

100mm (4") Belt Sander

maktec
by Makita

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน



ฟ้านแบบเรียบ ใช้งานกลับด้านได้
โดยยึดติดกับขาตั้ง (อุปกรณ์มาตรฐาน)



เครื่องเดินเสถียร
ควบคุมง่าย
ไม่แกว่งซ้าย-ขวา



กระดาษทรายสายพาน
ขนาด 4 x 24 นิ้ว

ถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่
ช่วยให้ทำงานได้มากขึ้น

940W
motor

SPECIFICATION

153A


กำลังไฟฟ้าที่ใช้	940W
ขนาดกระดาษทรายสายพาน	100 x 610 มม. (4" x 24")
ความเร็วของสายพาน	380 ม./นาที. (1,250 ฟุต/นาที)
ขนาด	354 x 175 x 169 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 6-7/8" x 6-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก. (13.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Abrasive Belt, Step, Dust Bag Assembly, Carbon Plate

ด้านจับถนัดมือ ใช้งานสะดวก

Sawing



MT582



MT431

MT560

165mm (6-1/2") Circular Saw

1,050W motor


303A

ถอดเปลี่ยนใบได้ง่าย เพียงไขสกรู



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ที่ 0 องศา : 56 มม. (2-3/16") ที่ 45 องศา : 37 มม. (1-7/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อย	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	4,700rpm
ขนาด	273 x 231 x 230 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 9-1/8" x 9")
น้ำหนักสุทธิ	3.7 กก. (8.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

T.C.T. Saw Blade, Guide Rule, Hex Wrench



MT582

190mm (7-1/2"), 185mm (7-1/4") Circular Saw

1,050W motor


303A

กำลังตัดสูง ควบคุมการทำงานง่าย



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ	ที่ 0 องศา : 68 มม. (2-11/16"), 66 มม. (2-5/8") ที่ 45 องศา : 46 มม. (1-13/16"), 44 มม. (1-3/4")
ขนาดใบตัด	190 มม. (7-1/2"), 185 มม. (7-1/4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	4,900rpm
ขนาด	297 x 232 x 255 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/4" x 9-1/8" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	4.0 กก. (8.8 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

T.C.T. Saw Blade, Guide Rule, Hex Wrench



MT583

185mm (7-1/4") Circular Saw

1,050W motor

303A

ถอดเปลี่ยนใบได้ง่าย เพียงไขสกรู

ด้ามจับยางไม่สั่นไหว

ด้ามจับวัสดุขั้นดี
เคลื่อนย้ายมือสั่นไหว

มอเตอร์ 1,050W

ให้กำลังการตัดสูง

ออกแบบให้เปลี่ยน
ใบเลื่อยสะดวก



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ	ที่ 0 องศา : 66 มม. (2-5/8") ที่ 45 องศา : 44 มม. (1-3/4")
ขนาดใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	4,700rpm
ขนาด	286 x 231 x 242 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/4" x 9-1/8" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Saw Blade, Guide Rule, Hex Wrench

MT431**Jig Saw****450W**
motor**64A** 

กำลังสูง น้ำหนักเบา



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ตัดไม้ที่ 0 องศา : 65 มม. (2-9/16") ตัดเหล็กที่ 0 องศา : 6 มม. (1/4")
ความยาวของการตัด	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก	0-3,100spm
ขนาด	214 x 75 x 202 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-3/8" x 2-15/16" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Jig Saw Blade, Hex Wrench


**MT430****Jig Saw****450W**
motor**411A** 

เสียงเครื่อง ทรงกระบอก แข็งแรงพิเศษ



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ตัดไม้ที่ 0 องศา : 55 มม. (2-3/16") ตัดเหล็กที่ 0 องศา : 6 มม. (1/4")
ความยาวของการตัด	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก	0-3,100spm
ขนาด	219 x 85 x 191 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-5/8" x 3-3/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Hex Wrench

**Planing/ Routing****MT362****MT111KX1****MT362****12mm (1/2") Router (Plunge Type)****1,650W**
motor**203A** 

มอเตอร์กำลังสูง 1,650W เหมาะกับงานหนัก



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ขนาดหัวจับตอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-60 มม. (0 - 2-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 x 148 มม. (6-5/16" x 5-7/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	22,000rpm
ขนาด	284 x 148 x 300 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8" x 5-7/8" x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก. (12.2 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Trimmer Guide Assembly, Straight Guide Assembly, Straight Bit, Wrench2, Collet Sleeve2, Guide Holder Assembly, Dust Cover



MT111KX1

82mm (3-1/4") Power Planer

maktec
by Makita

กบไฟฟ้า

มอเตอร์กำลังสูง 750W

ทำงานได้ปริมาณมากกว่า

ด้ามจับออกแบบให้เข้ากับสรีระ

นุ่มสบายช่วยให้จับกดมือ
ลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน

ปรับความลึกได้ 3 ระดับ

สามารถเลือกได้ทั้ง 1, 2 หรือ 3 มม.
รองรับงานได้หลากหลายประเภท



สวิตช์การทำงานแบบโกปิ่น
ทำงานง่ายใช้งานสะดวก

ใบมีดขนาดกว้างพิเศษ
ไสได้สูงที่สุดถึง 82 มม.

ด้ามจับปรับองศาให้เข้ากับสรีระได้ดี



ปรับความลึกได้ 3 ระดับ



750W
motor

SPECIFICATION

303A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกันเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	18,000rpm
ขนาด	390 x 175 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-3/8" x 6-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.4 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	5.0 ม. (16.4 ฟุต)



Sharpening Holder Assembly, Blade Gauge Assembly,
Socket Wrench, Planer Blades 2, Edge Fence (Guide Rule)

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง

เหมาะกับงานหนัก

MT372

6mm (1/4") Trimmer

530W
motor

411A

กำลังสูง น้ำหนักเบา



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	530W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	82 มม. x 90 มม. (3-1/4" x 3-1/2")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	35,000rpm
ขนาด	82 x 90 x 199 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(3-1/4" x 3-1/2" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Wrench101,17, Chip deflector, Template guide, Trimmer guide assembly,
Straight guide assembly, Straight bit



กบไฟฟ้า

มอเตอร์กำลังสูง 500W
ทำงานได้ปริมาณมากกว่า



ใบมีดขนาดกว้างพิเศษ
ไสได้สูงถึง 82 มม.

ด้ามจับออกแบบให้เข้ากับสรีระ
นุ่มสบายช่วยให้จับกดเมื่อ
ลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน



500W
motor

SPECIFICATION

411A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	500W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกันเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	16,000rpm
ขนาด	285 x 157 x 160 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/4" x 6-3/16" x 6-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	2.0 ม. (6.6 ฟุต)



Planer Blade2, Blade Gauge Assembly,
Socket Wrench, Guide Rule, Planer Blade Collet

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง
ใช้งานได้ยาวนาน



Planing /
Routing

คำแนะนำ

- ควรเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- อะไหล่แท้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้คงทน

- ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ

หากพบสินค้าลอกเลียนแบบแจ้งเบาะแสได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด
โทร 02-639-1955 ต่อ 250 หรือ 257

maktec[®]
by *Makita*



• MT081



• MT191



• MT902



• MT431



• MT582